

浙江运达风电股份有限公司

2023 年生产辅料框架竞争性谈判公告

浙江运达风电股份有限公司（以下称为“采购人”）就生产辅料进行公开竞争性谈判，现将竞争性谈判报名相关事宜公告如下：

一、采购人：浙江运达风电股份有限公司

二、采购人地址：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 18 层

三、采购项目：生产辅料，清单详见附表

四、资金来源：企业自筹

五、资质要求：

1、响应人应具有圆满履行合同的能力，具有独立法人资格和独立签订合同的权利；

2、企业的注册资本金不少于 300 万元（含 300 万元）；

3、具有完善的质量保证体系；

4、在最近三年内没有骗取中标、严重违约和未发生重大及以上质量安全责任事故；

5、银行资信：有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

6、财务状况：财务状况良好；

7、采购人不接收联合体投标方式；

8、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、子公司、全资子公司及控股公司，均不得同时投标。

六、响应报名资料：

- 1、联系人姓名、电话；
- 2、营业执照复印件（盖章）；
- 3、法人代表及委托代理人身份证复印件（盖章）；

七、报名起止时间及方式：

1、时间：自公告之日起至 2023 年 4 月 23 日 9:00；

2、方式：请登陆运达股份电子采购平台（<http://srm.chinawindey.com/>）

注册（登录）后进行报名（请务必将所有报名资料整合成一个 PDF 文件后再上传），注册步骤请参照《操作手册》；

3、注意事项：

（1）注册时状态请选择“招标”，并选择对应的项目（项目名称：2023 年生
产辅料框架采购；项目编号：**ZB20230415**）；

（2）若电话无法接通，可将问题通过邮件方式留言。

八、竞争性谈判文件领取时间及地点：

- 1、领取时间：竞争性谈判公告截止并经资格审核合格后；
- 2、领取地点：采购人在采购平台上发放竞争性谈判文件。

九、采购人联系方式：

联系人：楼观涛

联系电话：0571-81109260

E-MAIL: lougt@chinawindey.com

附表：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 |
|----|---------|--------------------------------|----|
| 1 | 自粘橡胶带 | J-10 | 卷 |
| 2 | 圆形号码管 | 内径φ1.0 内梅花形, 白色 | 米 |
| 3 | 圆形号码管 | 内径φ2.5 内梅花形, 白色 | 米 |
| 4 | 涂层不锈钢扎带 | 长度 450mm, 宽度 7.8mm | 根 |
| 5 | 涂层不锈钢扎带 | 长度 450mm | 根 |
| 6 | 铜编织带 | 200*70 M13 | 根 |
| 7 | 铜编织带 | 200*50 M13 | 根 |
| 8 | 热缩管 | φ 45/22.5 -55-125℃ VW-1 10kV 黄 | 米 |
| 9 | 热缩管 | φ 45/22.5 -55-125℃ VW-1 10kV 绿 | 米 |
| 10 | 热缩管 | φ 45/22.5 -55-125℃ VW-1 10kV 红 | 米 |
| 11 | 热缩管 | φ 45/22.5 -55-125℃ VW-1 10kV 黑 | 米 |
| 12 | 热缩管 | φ 25/12.5 -55-125℃ VW-1 10KV 黄 | 米 |
| 13 | 热缩管 | φ 25/12.5 -55-125℃ VW-1 10KV 绿 | 米 |
| 14 | 热缩管 | φ 25/12.5 -55-125℃ VW-1 10KV 红 | 米 |
| 15 | 热缩管 | φ 25/12.5 -55-125℃ VW-1 10KV 黑 | 米 |
| 16 | 热缩管 | φ40(黑)-55-125℃-0.6/1kV | 米 |
| 17 | 热缩管 | φ 35/17.5 -55-125℃ VW-1 10KV 黄 | 米 |
| 18 | 热缩管 | φ 35/17.5 -55-125℃ VW-1 10KV 绿 | 米 |
| 19 | 热缩管 | φ 35/17.5 -55-125℃ VW-1 10KV 红 | 米 |

| | | | |
|----|---------|--------------------------------------|---|
| 20 | 热缩管 | φ 35/17.5 -55-125°C VW-1 10KV 黑 | 米 |
| 21 | 热缩管 | φ 40/20 -55-125°C VW-1 10KV 黄 | 米 |
| 22 | 热缩管 | φ 40/20 -55-125°C VW-1 10KV 绿 | 米 |
| 23 | 热缩管 | φ 40/20 -55-125°C VW-1 10KV 红 | 米 |
| 24 | 热缩管 | φ 40/20 -55-125°C VW-1 10KV 黑 | 米 |
| 25 | 热缩管 | 内径φ70, 黑色, -55°C ~ 125°C | 米 |
| 26 | 尼龙防水接头 | M12×1.5, 带锁紧螺母, 电缆外径φ5-10 | 个 |
| 27 | 窥口接线端子 | SC16-8 | 个 |
| 28 | 窥口接线端子 | SC6-8 | 个 |
| 29 | 并线预绝缘端子 | TE1512,耐压 600V | 包 |
| 30 | 管形预绝缘端头 | E7508-0.75mm ² (1000 支/包) | 包 |
| 31 | 管形预绝缘端头 | E1008-1mm ² (1000 支/包) | 包 |
| 32 | 管形预绝缘端头 | E1508-1.5mm ² (1000 支/包) | 包 |
| 33 | 管形预绝缘端头 | E2508-2.5mm ² (1000 支/包) | 包 |
| 34 | 管形预绝缘端头 | OT2.5-4 | 包 |
| 35 | 管形预绝缘端头 | E35-16 | 包 |
| 36 | 电线 (蓝) | RV1*1 | 米 |
| 37 | 电线 (红) | RV1*1 | 米 |
| 38 | 电线 | RV1*1.5 (蓝) | 米 |
| 39 | 电线 | RV1*2.5 (黄绿) | 米 |
| 40 | 电线 | RV1*2.5 (蓝) | 米 |

| | | | |
|----|----------|-------------------|---|
| 41 | 电工胶布 | 3M | 卷 |
| 42 | 导电膏 | DDG-A, 100g/支 | 支 |
| 43 | 带橡胶条喉箍 | 内径φ25, 宽度 15 | 个 |
| 44 | 带橡胶条喉箍 | 内径φ10, 宽度 15 | 个 |
| 45 | 不锈钢联胶条喉箍 | 316L,φ16 | 个 |
| 46 | 不锈钢联胶条喉箍 | 316L,φ32 | 个 |
| 47 | 波纹管 | AD15.8, FFVPE 聚乙烯 | 米 |
| 48 | 波纹管 | AD67.5, FFVPE 聚乙烯 | 米 |
| 49 | 波纹管 | AD18.5, FFVPE 聚乙烯 | 米 |
| 50 | 波纹管 | AD54.5, FFVPE 聚乙烯 | 米 |
| 51 | 波纹管 | AD13, FFVPE 聚乙烯 | 米 |